



1 8126



Description d'un Gryllomorpe des Iles
Canaries

L. Chopard

Ann. Soc. Ent. France, 108 1939



DESCRIPTION D'UN GRYLLOMORPHE DES ILES CANARIES

(ORTH. GRYLLOIDAE)

PAR

L. CHOPARD

Gryllomorpha canariensis, n. sp. — Types : Ténérife, île de los Silos, 1 ♂, 1 ♀ capturés près de la maison forestière, septembre 1935 (coll. CHOPARD).

Taille moyenne pour le genre; système de coloration en bandes transversales. Tête d'un brun foncé avec une bande transversale testacée, peu nette, entre les yeux; rostre frontal de la largeur du 1^{er} article antennaire, brun avec une étroite ligne jaune en Λ entre les ocelles; clypéus fortement bombé, sillonné au milieu, orné d'une tache brune qui se termine en une petite tache triangulaire sur le front; joues jaunes avec une tache brune sous l'œil. Antennes et palpes jaunâtres; 4^e article des palpes maxillaires un peu plus long que le 3^e, très grêle, non dilaté au bout. 5^e un peu plus long, faiblement dilaté, à lord supérieur concave.

Pronotum très transversal, légèrement élargi en avant, à bords antérieur et postérieur droits, ciliés; disque un peu convexe, testacé avec une assez large bordure brune en avant et, vers le milieu, une large bande transversale se prolongeant sur les lobes latéraux; méso-, métanotum et 1^{er} tergite abdominal brun foncé avec une bordure claire en arrière; tergites suivants roussâtres tachés de brun au milieu et sur les côtés; bord postérieur droit jusqu'au 8^e tergite, 9^e assez fortement convexe au milieu.

Pattes jaunâtres avec quelques taches brunes. Tarses antérieurs et intermédiaires longs, égalant presque le tibia. Tibias postérieurs armés de 4 épines sur chaque lord, dont la 4^e externe courte; métatarses longs.

♂. 10^e tergite abdominal tronqué à angles un peu saillants et renflés; plaque sous-génitale grande, naviculaire.

♀. Plaque sous-génitale petite, un peu échancrée à l'apex. Oviscapte long, droit, à valves apicales petites, un peu courbées en bec d'oiseau.

Long. ♂ 12 mm., ♀ 13,5 mm.; fém. post. ♂ 9 mm., ♀ 10 mm.; oviscapte 12,5 mm.

Cette espèce rappelle, par sa coloration, *G. zonata* BOL. du Maroc, mais elle est plus grande, à pattes plus longues, surtout les tarses.