

1933 C

N-6

EPH-1

VOYAGE DE MM. L. CHOPARD ET A. MÉQUIGNON  
AUX AÇORES

(AOUT-SEPTEMBRE 1930)

III

NÉVROPTÈRES ET PSEUDO-NÉVROPTÈRES

PAR

LE R. P. LONGIN NAVAS.

Les espèces recueillies aux Açores par MM. CHOPARD et MÉQUIGNON n'appellent aucune remarque spéciale; elles sont peu nombreuses et ne comprennent que des formes banales de la faune européenne.

PARANÉVROPTÈRES

Fam. LIBELLULIDÆ.

*Sympetrum Fonscolombi* SEL. — S. Miguel : Sete Cidades; — Terceira : Monte Brasil.

Fam. AESCHNIDÆ.

*Anax imperator* LEACH. — S. Miguel : Furnas.

Fam. CENAGRIONIDÆ.

*Ischnura pumilis* CHARP. — S. Miguel : Furnas, Sete Cidades.

NÉVROPTÈRES

Fam. CHRYSOPIDÆ.

*Chrysopa vulgaris* SCHN. — S. Miguel : Furnas; — Terceira : Monte Brasil.

[19]

ANN. SOC. ENT. FRANCE, CII [1933].

R. P. LONGIN NAVAS.

Fam. HEMEROBIDÆ.

*Hemerobius humuli* L. — R. Miguel : Furnas.

### ÉPHÉMÉROPTÈRES

Fam. BETIDÆ.

*Cloeon dipterum* L. — S. Miguel : Furnas.

### TRICHOPTÈRES

Fam. HYDROPTILIDÆ.

S. Miguel : Furnas, plusieurs individus indéterminables.

## IV

### ICHNEUMONIDES

PAR

ANDRÉ SEYRIG

*Ichneumon sarcitorius* L. — 13 ♂. Localités diverses.

*Stenodontus theresæ* PIC. — Une ♀ San Miguel : Furnas.

*Paniscus testaceus* GRAV. — 10 ♀ et 6 ♂, capturés à la lumière dans diverses localités.

*Nemeritis canescens* GRAV. — Une ♀. Terceira : Mt Brasil.

*Omorgus faunus* GRAV. — Une ♀. San Miguel : Furnas.

*Angitia sordipes* THS. — 2 ♀. San Miguel : Furnas.

*Angitia chrysosticta* GMEL. — 2 ♂. San Miguel : Furnas et Sete Cidades.

*Pristomerus vulnerator* GRAV. — Une ♀. San Miguel : Furnas.

Ces diverses espèces existent toutes en Europe, et y sont en général largement répandues. Seul le *Stenodontus theresæ* est rare, et n'a été signalé, à ma connaissance, que deux fois, l'une en Saône-et-Loire, l'autre en Andalousie. — Les exemplaires des Açores sont exactement identiques à ceux d'Europe, et ne constituent pas de races définies.