

VOYAGE DE MM. L. CHOPARD ET A. MÉQUIGNON
AUX AÇORES

(AOUT-SEPTEMBRE 1930)

III

NÉVROPTÈRES ET PSEUDO-NÉVROPTÈRES

PAR

LE R. P. LONGIN NAVAS.

Les espèces recueillies aux Açores par MM. CHOPARD et MÉQUIGNON n'appellent aucune remarque spéciale: elles sont peu nombreuses et ne comprennent que des formes banales de la faune européenne.

PARANÉVROPTÈRES

Fam. LIBELLULID.E.

Sympetrum Fonscolombi SCL. — S. Miguel : Sete Cidades; — Terceira : Monte Brasil.

Fam. AESCHNID.E.

Anax imperator LEACH. — S. Miguel : Furnas.

Fam. CENAGRIONID.E.

Ischnura pumilis CHARP. — S. Miguel : Furnas. Sete Cidades.

NÉVROPTÈRES

Fam. CHRYSOPID.E.

Chrysopa vulgaris SCHN. — S. Miguel : Furnas; — Terceira : Monte Brasil.

[19]

ANN. SOC. ENT. FRANCE, CII [1933].

VI

AMPHIPODES

PAR

L. FAGE.

Dans un jardin de Ponta Delgada. M. MÉQUIGNON a recueilli, au mois d'août 1930, de nombreux exemplaires du *Talitrus Alluaudi* CHEVREUX. Ce curieux Amphipode terrestre était jusqu'ici inconnu aux Açores; on l'a trouvé aux îles Séchelles, à Madagascar, aux îles Gambier. Il vit dans la terre humide et peut ainsi facilement être transporté puisqu'il a été pris vivant en Europe dans des matériaux provenant de Java. Ce fait explique que cette espèce d'origine tropicale s'est établie à demeure, sous notre latitude, dans les serres chaudes: on le rencontre en effet communément dans les serres des jardins botaniques de Monaco, de Grenoble, de Paris, de Neuville-Saint Rémy près de Cambrai et de Glasgow.

En Angleterre on trouve, en outre, dans des conditions analogues, deux espèces du même groupe: le *Talitrus hortulanus* CALMARE dans les jardins de Kew et le *T. Dorrieni* HUNT aux îles Scilly. Ajoutons que dans l'Afrique du Sud, ce groupe est représenté par le *T. africanus* BATE et, en Australie, par deux espèces également terrestres: le *T. sylvaticus* HARWELL de la Nouvelle-Galles du Sud et le *Kershawi* SAYCE, de Victoria.

.

VII

MYRIAPODES

PAR

C. ATTEMS.

Fam. POLYDESMIDÆ

Polydesmus gallicus LEACH. — S. Miguel : Furnas, Ponta Delgada.
Orthomorpha gracilis. — S. Miguel : Furnas : Ponta Delgada.

Fam. IULIDÆ

Archinulus moreleti (Luc.). — S. Miguel : Furnas, Ponta Delgada, Sete Citades; — Terceira; — S. Jorge.

ANN. SOC. ENT. FRANCE, CII [1933].

Cylindroiulus pollinaris ATH. — S. Miguel : Furnas, Ponta Delgada.
Cylindroiulus propinquus (POR.). — Fayal.

Fam. LITHOBIIDÆ

Archilithobius borealis MEIN. — S. Miguel : Furnas, Ponta Delgada. ✓
Lithobius longipes (POR.). — S. Miguel : Furnas, Sete Citades. ✓

Fam. GEOPHILIDÆ

Gnathoribautia bonensis MEIN. — S. Miguel : Furnas. /

Fam. CRYPTOPSIDÆ

Cryptops hortensis LEACH. — S. Miguel : Furnas. ✓

Fam. SCUTIGERIDÆ

✓ *Scutigera coleoptrata* L. — S. Miguel : Ponta Delgada. Furnas.
